

INDICADORES CLAVE del SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Diciembre 2007



INCLASNS-BD
Versión 0



HFA-DB España
Data Presentation System
Instituto de Información Sanitaria



RELACIÓN DE INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

A – POBLACIÓN

A-1 – DEMOGRAFÍA

POBLACIÓN GENERAL

- ▲ A.1 – 1 Estructura de la población general por edad y sexo
- ▲ A.1 – 2 Tasa de natalidad.
- ▲ A.1 – 3 Edad media materna.
- ▲ A.1 – 4 Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo
- ▲ A.1 – 5 Nacidos de madres menores de 20 años.
- ▲ A.1 – 6 Crecimiento vegetativo
- ▲ A.1 – 7 Variación interanual de la población extranjera
- ▲ A.1 – 8 Variación interanual de la población total

POBLACIÓN PROTEGIDA (TSI)

- ▶ A.1 – 9 Estructura de la población protegida por edad y sexo
- ▶ A.1 – 10 Estructura de la población protegida por colectivos asegurados
- ▶ A.1 – 11 Flujos migratorios en el SNS.

A-2 – SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

- ▲ A.2 – 1 Porcentaje de población que ha alcanzado un determinado nivel educativo
- ▲ A.2 – 2 Porcentaje de población que pertenece a una determinada clase social basada en la ocupación
- ▶ A.2 – 3 Porcentaje de población cuyo hogar dispone de un determinado nivel de ingresos económicos

A-3 – OTROS FACTORES

- ▲ A.3 – 1 Tasa de donantes de órganos

B – ESTADO DE SALUD

B-1 – INDICADORES GENERALES

- ▲ B.1 – 1 Esperanza de vida
- ▲ B.1 – 2 Esperanza de vida en buena salud.
- ▶ B.1 – 3 Índice de salud mental general en la población adulta
- ▶ B.1 – 4 Índice medio de calidad de vida infantil relacionada con la salud
- ▲ B.1 – 5 Esperanza de vida libre de discapacidad.
- ▲ B.1 – 6 Índice de dependencia.
- ▲ B.1 – 7 Estado de salud percibido

B-2 – MORTALIDAD

- ▲ B.2 – 1 N° de defunciones
- ▲ B.2 – 2 Tasas de mortalidad: mortalidad general y por las principales causas de muerte.
- ▲ B.2 – 3 Tasa de mortalidad perinatal
- ▲ B.2 – 4 (a, b, c, d) Mortalidad prematura por:
 - a) Cáncer
 - b) Cardiopatía isquémica
 - c) Diabetes mellitas
 - d) Enfermedad vascular cerebral
- ▲ B.2 – 5 Tasa de mortalidad infantil

B-3 – MORBILIDAD

- ▶ B.3 – 1 Prevalencia de problemas bucodentales en población adulta.
- ▲ B.3 – 2 Incidencia de tuberculosis
- ▲ B.3 – 3 Incidencia de sida
- ▼ B.3 – 4 Incidencia de cáncer
- ▲ B.3 – 5 Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio
- ▲ B.3 – 6 Prevalencia de diabetes mellitas en la población adulta.
- ▶ B.3 – 7 Prevalencia de trastornos mentales

▲ Indicador disponible en el momento actual

▶ Indicador disponible en 2008

▼ Indicador previsto a partir de 2009

C – DETERMINANTES

C-1 – FACTORES BIOLÓGICOS Y PERSONALES

- ▲ C.1 – 1 Porcentaje de recién nacidos con bajo peso.

C-2 – COMPORTAMIENTO Y SALUD

- ▲ C.2 – 1 Prevalencia de consumo de tabaco.
- ▲ C.2 – 2 Tasa de abandono del hábito tabáquico
- ▶ C.2 – 3 Prevalencia de consumo excesivo de alcohol

- C.2 – 4 Consumo drogas ilícitas:
 - ▲ C.2 – 4 a Prevalencia de consumo de drogas
 - ▲ C.2 – 4 b Porcentaje de escolares adolescentes que consumen drogas
- C.2 – 5 Prevalencia de:
 - ▲ C.2 – 5 a Sobrepeso
 - ▲ C.2 – 5 b Obesidad
- ▲ C.2 – 6 Prevalencia de sedentarismo

C-3 – CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

- ▲ C.3 – 1 Víctimas de accidentes de tráfico
- ▶ C.3 – 2 Prevalencia de accidentes en el hogar.
- C.3 – 3 Tasas de accidentes de trabajo
 - ▲ C.3 – 3 a Incidencia
 - ▲ C.3 – 3 b Índice de frecuencia
- ▼ C.3 – 4 Tasas de enfermedades profesionales

D – SISTEMA SANITARIO

D-1 - PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

D.1 – 1 Coberturas de vacunación (vacunas incluidas en calendario)

- ▲ D.1 – 1 a Difteria – tétanos - tosferina
- ▲ D.1 – 1 b Gripe
- ▲ D.1 – 1 c Haemophilus influenza b
- ▲ D.1 – 1 d Hepatitis B
- ▲ D.1 – 1 e Meningitis C
- ▲ D.1 – 1 f Poliomielitis
- ▲ D.1 – 1 g Sarampión – Rubéola - Parotiditis
- ▼ D.1 – 1 h Varicela

▼ D.1 – 2 Cobertura del cribado de cáncer de mama

▶ D.1 – 3 Porcentaje de mujeres con mamografía realizada

D-2 - RECURSOS SANITARIOS

- ▲ D.2 – 1 Nº de profesionales sanitarios colegiados, por población.
- D.2 – 2 Recursos humanos del SNS:
 - ▲ D.2 – 2 a Ratios de personal médico por población
 - ▲ D.2 – 2 b Ratios de personal de enfermería (diplomado) por población
- ▲ D.2 – 3 Ratio de camas hospitalarias en funcionamiento, por población.
- ▲ D.2 – 4 Ratio de puestos en hospitales de día, por población
- ▲ D.2 – 5 Ratio de quirófanos en funcionamiento, por población
- ▲ D.2 – 6 Ratios de Equipos tecnológicos, por población

D-A - OFERTA DE SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

D.A – 1 (a, b, c) Pacientes en espera para:

- ▲ a) intervenciones quirúrgicas no urgentes
- ▲ b) consultas de especialidades
- ▶ c) pruebas diagnósticas

▲ Indicador disponible en el momento actual

▶ Indicador disponible en 2008

▼ Indicador previsto a partir de 2009

D.A - 2 (a, b, c) Tiempos de espera para:

- ▲ a) intervenciones quirúrgicas no urgentes
- ▲ b) consultas de especialidades
- ▶ c) pruebas diagnósticas

D.A - 3 Demora diagnóstica en cribado de cáncer de mama

D-3 – UTILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA

ACTIVIDAD ASISTENCIAL REGISTRADA

- ▶ D.3 – 1 Frecuentación registrada en atención primaria
- ▲ D.3 – 2 Frecuentación registrada en consultas externas de atención especializada
- ▲ D.3 – 3 Frecuentación registrada de ingresos hospitalarios
- ▲ D.3 – 4 Tasas de intervenciones quirúrgicas.
- ▲ D.3 – 5 Tasas de uso de la tecnología
- ▲ D.3 – 6 Tasa de transplantes

PERFIL DE FRECUENTACIÓN (DECLARADA) DE LA POBLACIÓN

- ▶ D.3 – 7 Frecuentación declarada a atención primaria.
- ▶ D.3 – 8 Frecuentación declarada a consultas especializadas.
- ▲ D.3 – 9 Frecuentación declarada de ingreso hospitalario.
- ▲ D.3 – 10 Frecuentación declarada a urgencias

ESTÁNDARES COMPARATIVOS

D.3 – 11 Índices de casuística y funcionamiento hospitalario:

- ▲ a) Estancia media
- ▲ b) Estancia media ajustada por casuística
- ▲ c) Estancia media ajustada por el funcionamiento
- ▲ d) Índice de complejidad
- ▲ e) Índice de la estancia media ajustada

- ▲ D.3 – 12 Porcentaje de casos con estancias extremas (GDR)
- ▲ D.3 – 13 Tasa de ambulatorización (global y por determinados procedimientos)
- ▼ D.3 – 14 Frecuentación en hospitales de día
- ▲ D.3 – ANEXO – Norma Estatal de altas de hospitalización

▲ Indicador disponible en el momento actual

▶ Indicador disponible en 2008

▼ Indicador previsto a partir de 2009

D-4 – GASTO SANITARIO

- ▲ D.4 – 1 Gasto sanitario por habitante
- ▲ D.4 – 2 Gasto sanitario público por habitante
- ▲ D.4 – 3 Gasto Sanitario público territorializado, por habitante protegido
- D.4 – 4 Gasto sanitario público por funciones asistenciales:
 - ▲ D.4 – 4 a Porcentaje del gasto de los servicios primarios de salud
 - ▲ D.4 – 4 b Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada
 - ▲ D.4 – 4 c Porcentaje del gasto en farmacia
- D.4 – 5 Gasto sanitario público por clasificación económica
 - ▲ D.4 – 5 a Porcentaje del gasto en retribuciones de personal
 - ▲ D.4 – 5 b Porcentaje del gasto en consumos intermedios
 - ▲ D.4 – 5 c Porcentaje del gasto en conciertos
- ▲ D.4 – 6 Porcentaje del gasto sanitario destinado a formación de residentes

D-5 – CALIDAD Y RESULTADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA

CALIDAD DE LA PROVISIÓN Y VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

- ▼ D.5 – 1 Porcentaje de prescripción antibióticos de primera elección en atención primaria
- ▼ D.5 – 2 Porcentaje de prescripción AINES de primera elección en atención primaria
- ▼ D.5 – 3 Porcentaje de prescripción de nuevos principios activos
- D.5 - 4 (a, b, c, d) Porcentaje de reingresos:
 - ▲ a) Urgente tras cirugía programada
 - ▲ b) Urgente Postinfarto
 - ▲ c) Urgente post asma
 - ▲ d) Urgente psiquiátrico
- D.5 – 6 Tasas de cirugía electiva para determinados procesos:
 - ▲ D.5 – 6.a Tasa de colecistectomías.
 - ▲ D.5 – 6.b Porcentaje de cirugía conservadora en cáncer de mama.
 - ▲ D.5 – 6.c Porcentaje de cesáreas
 - ▲ D.5 – 6.d Porcentaje de histerectomías en mujeres menores de 35 años.
- ▼ D.5 – 7 Eficiencia en la prescripción farmacéutica.

SEGURIDAD DEL PACIENTE – COMPLICACIONES POTENCIALMENTE IATROGÉNICAS

- ▲ D.5 – 8 Tasa de notificación de reacciones adversas a medicamentos.
- ▲ D.5 – 9 Tasa de infección hospitalaria.
- ▲ D.5 – 10 Tasa de reacciones transfusionales.
- ▲ D.5 – 11 Tasa de úlceras por presión al alta hospitalaria.
- ▲ D.5 – 12 Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados.

RESULTADOS

- ▲ D.5 – 13 Tasas de incidencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación.
- ▲ D.5 – 14 Incidencia enfermedades transmisibles teratógenas: rubéola congénita.
- ▼ D.5 – 15 Porcentaje de pacientes diabéticos con buen control
- ▲ D.5 – 16 Tasa de amputaciones de miembro inferior en personas diabéticas.
- D.5 – 17 (a, b, c, d, e, f, g) Mortalidad intrahospitalaria:
 - ▲ a) Tras intervención quirúrgica
 - ▲ b) Tras angioplastia coronaria
 - ▲ c) Tras fractura de cadera
 - ▲ d) Postinfarto
 - ▲ e) Pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva
 - ▲ f) Pacientes con hemorragia intestinal
 - ▲ g) Pacientes con neumonía
- D.5 – 18 (a, b, c, d) Supervivencia tras cáncer de:
 - ▼ a) mama
 - ▼ b) colon
 - ▼ c) pulmón
 - ▼ d) próstata
- D.5 – 19 (a, b, c, d) Grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida en:
 - ▲ a) Consulta de medicina de familia
 - ▲ b) Consulta de especialidades
 - ▲ c) Urgencias
 - ▲ d) Ingreso hospitalario
- ▲ D.5 – 20 Grado de satisfacción del usuario con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de AP.

▲ D.5 – 21 Grado de satisfacción del ciudadano con la información recibida en la consulta del médico especialista sobre su problema de salud.

D.5 – 22 Supervivencia funcional del trasplante de órgano a 1 y 3 años de:

- ▲ a) Riñón
- ▲ b) Hígado
- ▼ c) Corazón
- ▼ d) Pulmón
- ▼ e) Páncreas
- ▼ f) Intestino

▲ Indicador disponible en el momento actual

▶ Indicador disponible en 2008

▼ Indicador previsto a partir de 2009